

Pieskové filtrácie **ProStar**



Inšpirované prírodou...

Priezračná a iskrivá hladina je pýchou každého majiteľa bazéna. Pre udržanie bezpečnej a kvalitnej vody je potrebné pravidelné čistenie prostredníctvom filtračných zariadení. Vďaka 25 ročným skúsenostiam sú filtrácie ProStar ideálnou voľbou. Najširšia ponuka a kvalita overená zákazníkmi pre každý bazén.



ProStar



ProStar 2

2 m³/hod.

85 W

≤ 8 m³



ProStar 3

4 m³/hod.

200 W

≤ 15 m³



ProStar 4

4 m³/hod.

200 W

≤ 16 m³



ProStar Balls
bezúdržbová



ProStar 6

6 m³/hod.

450 W

≤ 30 m³



	Kód tovaru	Prietok filtrácie vr. náplne	Prietok sam. čerpadla	Hmotnosť * pieskovej náplne	Príkon čerpadla	Pre bazény do objemu	Pre hadice s priemerom	Hmotnosť filtrácie	Predfilter
ProStar 2	10601029	2 m ³ /h	-	8 - 9 kg	85 W	8 m ³	32 mm	7,5 kg	nie
ProStar 3	10600010	4 m ³ /h	6 m ³ /h	10 - 12 kg	200 W	15 m ³	32 a 38 mm	9,4 kg	nie
ProStar 4	10600003	4 m ³ /h	6 m ³ /h	16 - 17 kg	200 W	20 m ³	32 a 38 mm	9,7 kg	nie
ProStar Balls	10600040	4,5 m ³ /h	6 m ³ /h	0,55 kg (Aquamar Balls)	200 W	20 m ³	32 a 38 mm	9 kg	nie
ProStar 6	10600015	6 m ³ /h	8,5 m ³ /h	16 - 17 kg	450 W	30 m ³	32 a 38 mm	13 kg	áno

* Uvedené parametre sú iba orientačné. Prípadné odchýlky spôsobuje hrubosť a vlhkosť piesku.



ProStar PLUS



ProStar PLUS 6

5,7 m³/hod.

250 W

≤ 30 m³



ProStar PLUS 2

2 m³/hod.

85 W

≤ 8 m³



ProStar PLUS 4

3,8 m³/hod.

190 W

≤ 20 m³



	Kód tovaru	Prietok filtrácie vr. náplne	Prietok sam. čerpadla	Hmotnosť * pieskovej náplne	Príkon čerpadla	Pre bazény do objemu	Pre hadice s priemerom	Hmotnosť filtrácie	Predfilter
ProStar PLUS 2	10604267	2 m ³ /h	-	10 kg	85 W	8 m ³	32 a 38 mm	8,1 kg	áno
ProStar PLUS 4	10604268	3,8 m ³ /h	-	14 kg	190 W	20 m ³	32 a 38 mm	11 kg	áno
ProStar PLUS 6	10604269	5,7 m ³ /h	-	18 kg	250 W	30 m ³	32 a 38 mm	11,5 kg	áno

* Uvedené parametre sú iba orientačné. Prípadné odchýlky spôsobuje hrubosť a vlhkosť piesku.



ProStar PROFI



**ProStar
PROFI 4**

5,4 m³/hod.

250 W

≤ 20 m³




**ProStar
PROFI 6**

6,35 m³/hod.

450 W

≤ 30 m³



**ProStar
PROFI 8**

8 m³/hod.

550 W

≤ 40 m³



	Kód tovaru	Prietok filtrácie vr. náplne	Prietok sam. čerpadla	Hmotnosť * pieskovej náplne	Príkon čerpadla	Pre bazény do objemu	Pre hadice s priemerom	Hmotnosť filtrácie	Predfilter
ProStar PROFI 4	10600022	5,4 m ³ /h	7 m ³ /h	18 - 20 kg	250 W	20 m ³	32 a 38 mm	10,2 kg	áno
ProStar PROFI 6	10600023	6,35 m ³ /h	8,5 m ³ /h	33 - 35 kg	450 W	30 m ³	32 a 38 mm	11,5 kg	áno
ProStar PROFI 8	10600024	8 m ³ /h	9,5 m ³ /h	73 - 75 kg	550 W	40 m ³	32 a 38 mm	16 kg	áno

* Uvedené parametre sú iba orientačné. Prípadné odchýlky spôsobuje hrubosť a vlhkosť piesku.

Pieskové filtrácie ProStar boli vyvinuté tak, aby simulovali prirodzený proces čistenia vody. I v prírode sa dažďová voda mení v krištáľovo čistú pramenitú vodu vďaka filtrovaniu cez priepustné vrstvy hornín. V pieskovej filtrácii voda postupuje kremičitým pieskom, v ktorom sa zachytávajú i jemné nečistoty a do bazény sa vracia iba čistá, filtrovaná voda.

Filtračný systém pozostáva z filtračnej nádoby z vysoko kvalitného polypropylénu, ktorý odoláva korózií a bežne dostupným chemikáliám používaných v bazénoch. Filtrácia je vybavená odvodňovacím ventilom, tlakomerom, vstavanými komponentmi filtračnej nádoby, ľahko ovládateľným 6-ti cestným ventilom, motorom čerpadla a plastovou základňou pre montáž v mieste inštalácie. Systém je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov za prísne dodržiavaných technických noriem.



PRÍSLUŠENSTVO a náhradné diely k pieskovým filtráciám

Filtračný piesok



Filtračná náplň Aquamar balls



Hadica 1,25 m a 1,5 m



Náhradný motor k filtrácii



Šesťcestný ventil



Manometer pre filtrácie

